

Overzicht:

➤ Schroefcompressoren:

- Aircenter 4 8 bar – 0,45 m³/min – 3 kW p 2
- SX 6 8 bar – 0,6 m³/min – 4 kW p 3
- Aircenter 8 15 bar – 0,53 m³/min – 5,5 kW p 4
- SK 25 8 bar – 2,5 m³/min – 15 kW p 5

➤ Zuigercompressor:

- Classic 270/25W 10 bar – 136 l/min – 1,5 kW p 6
- Classic 320/25W 10 bar – 167 l/min – 1,5 kW p 7
- Classic 320/25W 10 bar – 167 l/min – 1,5 kW p 8
- Classic 460/50W 10 bar – 234 l/min – 2,2 kW p 9
- Classic 460/50W 10 bar – 234 l/min – 2,2 kW p 10

➤ Booster:

- N 253-G (5/25) 0,99 m³/min – 7,5 kW p 11

➤ Mobilair:

- *Momenteel geen beschikbaar, contacteer:
sales.belgium@kaeser.com*

Schroefcompressor Aircenter SX 4

Persluchtdebiet:	0,45	m ³ /min
Werkdruk:	8	bar
Persluchtuitgang:	3/4	G
Motorvermogen nominaal:	3	kW
Elektrische spanning/frequentie:	400V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Ja	
Bouwjaar:	2011	
Draaiuren:	ca 8.500 u	
Laatste onderhoud op:	8.289 u	
Revisie:		
Materiaalnummer:	100873R0/sn 1079	
Staat:	Gebuikte compressor, Alle functies gecontroleerd	



Prijs excl. BTW: Op aanvraag

Informatie:

De Aircenter SX 4 biedt meer dan alleen maar de mogelijkheid om perslucht op een minimale standplaats te produceren, behandelen en op te slaan: toekomstgerichte technologie met een modern gebruiksvriendelijk design, geeft een nieuwe definitie aan het concept "aansluiten en werken".

Alle installatiecomponenten: schroefcompressor, koeldroger en perslucht ketel zitten in één behuizing.



Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com

Schroefcompressor SX 6

Persluchtdebiet:	0,60	m ³ /min
Werkdruk:	8	bar
Persluchtuitgang:	3/4	G
Motorvermogen nominaal:	4	kW
Elektrische spanning/frequentie:	400V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2015	
Draaiuren:	ca 3.000 u	
Laatste onderhoud op:	2.731 u	
Revisie:		
Materiaalnummer:	100857R1/sn 1689	
Staat:	Gebruikte compressor, Alle functies gecontroleerd	



Prijs excl. BTW: **Op aanvraag**

Informatie:

De SX 6 schroefcompressoren vertalen alle eisen van de klant consequent naar de praktijk: ze besparen energie, zijn stil, vergen weinig onderhoud, werken betrouwbaar en leveren perslucht van nog betere kwaliteit.



Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com

Schroefcompressor Aircenter SX 8

Persluchtdebiet:	0,54	m ³ /min
Werkdruk:	15	bar
Persluchtuitgang:	3/4	G
Motorvermogen nominaal:	5,5	kW
Elektrische spanning/frequentie:	400V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Ja	
Bouwjaar:	2014	
Draaiuren:	ca 1.000 u	
Laatste onderhoud op:	643 u	
Revisie:		
Materiaalnummer:	SX.R2/sn 3722	
Staat:	Gebruikte compressor, Alle functies gecontroleerd	



Prijs excl. BTW: Op aanvraag

Informatie:

De Aircenter SX 8 biedt meer dan alleen maar de mogelijkheid om perslucht op een minimale standplaats te produceren, behandelen en op te slaan: toekomstgerichte technologie met een modern gebruiksvriendelijk design, geeft een nieuwe definitie aan het concept "aansluiten en werken".
Alle installatiecomponenten: schroefcompressor, koeldroger en perslucht ketel zitten in één behuizing.



Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com

Schroefcompressor SK 25

Persluchtdebiet:	2,50	m ³ /min
Werkdruk:	8	bar
Persluchtuitgang:	1	G
Motorvermogen nominaal:	15	kW
Elektrische spanning/frequentie:	400V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	ca 4.000 u	
Laatste onderhoud op:	3.989 u	
Revisie:		
Materiaalnummer:	101957R0/sn2541	
Staat:	Gebruikte compressor, Alle functies gecontroleerd	

Prijs excl. BTW: Op aanvraag

Informatie:

De SK 25 schroefcompressoren vertalen alle eisen van de klant consequent naar de praktijk: ze besparen energie, zijn stil, vergen weinig onderhoud, werken betrouwbaar en leveren perslucht van nog betere kwaliteit.



Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com

Zuigercompressor: Classic 270/25W

Aanzuigcapaciteit:	270	l/min
Effectief debiet bij 6 bar	109	l/min
Werkdruk:	10	bar
Volume perslucht ketel	25	l
Persluchtuitgang:	6	mm
Motorvermogen nominaal:	1,5	kW
Elektrische spanning/frequentie:	230V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2012	
Draaiuren:	onbekend	
Laatste onderhoud op:	17/09/2014	
Materiaalnummer:	BE99.CLA2701/sn 1758	
Staat:	Gebruikte compressor, Alle functies gecontroleerd	



Prijs excl. BTW: **Op aanvraag**


informatie:

KAESER CLASSIC compressoren zijn kwaliteitsproducten, 'made in Germany': hoogwaardig materialen en zorgvuldige montage garanderen een lange levensduur en hoge luchtcapaciteit.

Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com

Zuigercompressor: Classic 320/25W

Aanzuigcapaciteit:	320	l/min
Effectief debiet bij 6 bar	167	l/min
Werkdruk:	10	bar
Volume persluchtkeutel	25	l
Persluchtuitgang:	6	mm
Motorvermogen nominaal:	1,5	kW
Elektrische spanning/frequentie:	230V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	onbekend	
Laatste onderhoud op:	14/07/2016	
Materiaalnummer:	1.1705.1/sn 1941	
Staat:	Demo compressor, Alle functies gecontroleerd	



Prijs excl. BTW: **Op aanvraag**


informatie:

KAESER CLASSIC compressoren zijn kwaliteitsproducten, 'made in Germany': hoogwaardig materialen en zorgvuldige montage garanderen een lange levensduur en hoge luchtcapaciteit.

Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com

Zuigercompressor: Classic 320/25W

Aanzuigcapaciteit:	320	l/min
Effectief debiet bij 6 bar	167	l/min
Werkdruk:	10	bar
Volume persluchtkeutel	25	l
Persluchtuitgang:	6	mm
Motorvermogen nominaal:	1,5	kW
Elektrische spanning/frequentie:	230V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	onbekend	
Laatste onderhoud op:	14/07/2016	
Materiaalnummer:	1.1705.1/sn 1943	
Staat:	Demo compressor, Alle functies gecontroleerd	



Prijs excl. BTW: **Op aanvraag**


informatie:

KAESER CLASSIC compressoren zijn kwaliteitsproducten, 'made in Germany': hoogwaardig materialen en zorgvuldige montage garanderen een lange levensduur en hoge luchtcapaciteit.

Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com

Zuigercompressor: Classic 460/50W

Aanzuigcapaciteit:	460	l/min
Effectief debiet bij 6 bar	234	l/min
Werkdruk:	10	bar
Volume persluchtkeutel	50	l
Persluchtuitgang:	9	mm
Motorvermogen nominaal:	2,2	kW
Elektrische spanning/frequentie:	230V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2015	
Draaiuren:	onbekend	
Laatste onderhoud op:	06/04/2017	
Materiaalnummer:	1.1708R2/sn 2222	
Staat:	Demo compressor, Alle functies gecontroleerd	



Prijs excl. BTW: **Op aanvraag**


informatie:

KAESER CLASSIC compressoren zijn kwaliteitsproducten, 'made in Germany': hoogwaardig materialen en zorgvuldige montage garanderen een lange levensduur en hoge luchtcapaciteit.

Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com

Zuigercompressor: Classic 460/50W

Aanzuigcapaciteit:	460	l/min
Effectief debiet bij 6 bar	234	l/min
Werkdruk:	10	bar
Volume persluchtkeutel	50	l
Persluchtuitgang:	9	mm
Motorvermogen nominaal:	2,2	kW
Elektrische spanning/frequentie:	230V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	onbekend	
Laatste onderhoud op:	06/04/2017	
Materiaalnummer:	1.1708R2/sn 2381	
Staat:	Demo compressor, Alle functies gecontroleerd	



Prijs excl. BTW: **Op aanvraag**

informatie:

KAESER CLASSIC compressoren zijn kwaliteitsproducten, 'made in Germany': hoogwaardig materialen en zorgvuldige montage garanderen een lange levensduur en hoge luchtcapaciteit.

Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com

Booster N 253-G (incl. start control)

Ingangsdruk:	5	bar
Uitgangsdruk:	25	bar
Drukverhouding:	4.3	
Effectieve capaciteit:	0,99	m ³ /min
Theoretisch ingangsvolume:	1.56	m ³ /min
Zuigerverplaatsing:	0,26	m ³ /min
Snelheid compressorblok:	1.135	t/min
Aantal cilinders	2	
Aansluiting ingangsdruk:	3/4	G
Aansluiting uitgangsdruk:	1/2	G
Motorvermogen (nominaal)	7,5	kW
Motor rendement	IE 3	
Bouwjaar	2014	
Draaiuren:	2.042	u
Laatste onderhoud op:	10/01/2017	
Materiaalnummer:	NF253.R1/sn1159	
Staat:	Gebruikte compressor, Alle functies gecontroleerd	



N 253 G



Prijs excl. BTW:

Op aanvraag

informatie:

Deze booster is nog in uitstekende staat, en beschikt reeds over eigen BOOSTER STAR CONTROL.



Voor meer info contacteer: sales.belgium@kaeser.com