

## Overzicht:

### ➤ Uitzonderlijke Aanbieding:



#### Schroefcompressor

- SK 22 8 bar – 2,0 m<sup>3</sup>/min – 11 kW ..... p 2
- SK 22 8 bar – 2,0 m<sup>3</sup>/min – 11 kW ..... p 3

#### Mobile compressor (diesel)

- Mobilair M 45 7 bar – 4,20 m<sup>3</sup>/min ..... p 4
- Mobilair M 45 7 bar – 4,20 m<sup>3</sup>/min ..... p 5
- Mobilair M 45 7 bar – 4,20 m<sup>3</sup>/min ..... p 6
- Mobilair M 45 7 bar – 4,20 m<sup>3</sup>/min ..... p 7

### ➤ Schroefcompressoren:

- SXC 3 8 bar – 0,34 m<sup>3</sup>/min – 2,2 kW ..... p 8
- Aircenter 4 8 bar – 0,56 m<sup>3</sup>/min – 3 kW ..... p 9

### ➤ Zuigercompressor:

- Classic 270/25W 10 bar – 136 l/min – 1,5 kW ..... p 10
- Classic 270/50W 10 bar – 136 l/min – 1,5 kW ..... p 11
- Classic 320/25W 10 bar – 167 l/min – 1,5 kW ..... p 12
- Classic 460/50W 10 bar – 234 l/min – 2, 2 kW ..... p 13

### ➤ Mobilair:

- *Momenteel geen beschikbaar, contacteer:  
sales.belgium@kaeser.com*

## Schroefcompressor SK 22



Persluchtdebiet:	2,00	m <sup>3</sup> /min
Werkdruk:	8	bar
Persluchtuitgang:	1	G
Motorvermogen nominaal:	11	kW
Besturing:	Sigma Control Basic	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	ca 1 u	
Laatste onderhoud op:		
Revisie:		
Materiaalnummer:	101952.0 / sn 2591	
Staat:	Demo toestel in nieuwe staat.	



**Prijs excl. BTW:** **Op aanvraag**

### Informatie:

De SK 22-schroefcompressoren vertalen alle eisen van de klant consequent naar de praktijk: ze besparen energie, zijn stil, vergen weinig onderhoud, werken betrouwbaar en leveren perslucht van nog betere kwaliteit.



Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)

## Schroefcompressor SK 22



Persluchtdebiet:	2,00	m <sup>3</sup> /min
Werkdruk:	8	bar
Persluchtuitgang:	1	G
Motorvermogen nominaal:	11	kW
Besturing:	Sigma Control Basic	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	ca 1 u	
Laatste onderhoud op:		
Revisie:		
Materiaalnummer:	101952.0 / sn 2593	
Staat:	Demo toestel in nieuwe staat.	



**Prijs excl. BTW:** **Op aanvraag**

### Informatie:

De SK 22-schroefcompressoren vertalen alle eisen van de klant consequent naar de praktijk: ze besparen energie, zijn stil, vergen weinig onderhoud, werken betrouwbaar en leveren perslucht van nog betere kwaliteit.



Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)

## Mobile Compressor (Mobilair) M45



Persluchtdebiet:	4,20 m <sup>3</sup> /min
Werkdruk:	7 bar
Persluchtuitgang:	2 x G 3/4 - 1 x G1
Motorvermogen:	35,4 kW
Type motor:	Kubota V2203
Brandstof:	Diesel
Bouwjaar:	2015
Draaiuren:	ca 2 u
Laatste onderhoud op:	2 u
Revisie:	
Materiaalnummer:	M45 / sn 1032
Staat:	Gebruikte compressor, Alle functies gecontroleerd



**Prijs excl. BTW: Op aanvraag**

### Informatie:

De mobilair M 45 is machine voor gespecialiseerd gebruik, en kan binnen het toepassingsbereik aan zeer verschillende situaties worden aangepast.



Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)

## Mobile Compressor (Mobilair) M45



Persluchtdebiet: 4,20 m<sup>3</sup>/min  
Werkdruk: 7 bar  
Persluchtuitgang: 2 x G 3/4 - 1 x G1  
Motorvermogen: 35,4 kW  
Type motor: Kubota V2203  
Brandstof: Diesel  
Bouwjaar: 2015  
Draaiuren: ca 121 u  
Laatste onderhoud op: 121 u  
Revisie:  
Materiaalnummer: M45 / sn 1035  
Staat: Gebruikte compressor,  
Alle functies gecontroleerd



**Prijs excl. BTW: Op aanvraag**



### Informatie:

De mobilair M 45 is machine voor gespecialiseerd gebruik, en kan binnen het toepassingsbereik aan zeer verschillende situaties worden aangepast.



Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)

## Mobile Compressor (Mobilair) M45



Persluchtdebiet: 4,20 m<sup>3</sup>/min  
Werkdruk: 7 bar  
Persluchtuitgang: 2 x G 3/4 - 1 x G1  
Motorvermogen: 35,4 kW  
Type motor: Kubota V2203  
Brandstof: Diesel  
Bouwjaar: 2015  
Draaiuren: ca 55 u  
Laatste onderhoud op: 55 u  
Revisie:  
Materiaalnummer: M45 / sn 1037  
Staat: Gebruikte compressor,  
Alle functies gecontroleerd



**Prijs excl. BTW: Op aanvraag**



### Informatie:

De mobilair M 45 is machine voor gespecialiseerd gebruik, en kan binnen het toepassingsbereik aan zeer verschillende situaties worden aangepast.



Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)



## Mobile Compressor (Mobilair) M45



Persluchtdebiet: 4,20 m<sup>3</sup>/min  
Werkdruk: 7 bar  
Persluchtuitgang: 2 x G 3/4 - 1 x G1  
Motorvermogen: 35,4 kW  
Type motor: Kubota V2203  
Brandstof: Diesel  
Bouwjaar: 2015  
Draaiuren: ca 114 u  
Laatste onderhoud op: 114 u  
Revisie:  
Materiaalnummer: M45 / sn 1038  
Staat: Gebruikte compressor,  
Alle functies gecontroleerd



**Prijs excl. BTW: Op aanvraag**



### Informatie:

De mobilair M 45 is machine voor gespecialiseerd gebruik, en kan binnen het toepassingsbereik aan zeer verschillende situaties worden aangepast.



Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)

## Schroefcompressor SXC 3

Persluchtdebiet:	0,34	m <sup>3</sup> /min
Werkdruk:	8	bar
Persluchtuitgang:	3/4	G
Motorvermogen nominaal:	2,2	kW
Elektrische spanning/frequentie:	400V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Ja	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	ca 100 u	
Laatste onderhoud op:	98 u	
Revisie:		
Materiaalnummer:	100682R1 / sn 1259	
Staat:	Gebuikte compressor, Alle functies gecontroleerd	

**Prijs excl. BTW:** **Op aanvraag**

### Informatie:

De SXC 3 is een compleet persluchtstation die weinig ruimte inneemt. "aansluiten en werken" is het motto, want schroefcompressor, persluchtkoeldroger en persluchtketel vormen samen met de moderne rotatie gesinterde dubbelwandige PE-kap een bedrijfszekere eenheid.



Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)



## Schroefcompressor Aircenter SX 4

Persluchtdebiet:	0,45	m <sup>3</sup> /min
Werkdruk:	8	bar
Persluchtuitgang:	3/4	G
Motorvermogen nominaal:	3	kW
Elektrische spanning/frequentie:	400V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Ja	
Aangebouwde filter:	Microfilter FE	
Bouwjaar:	2011	
Draaiuren:	ca 1.500 u	
Laatste onderhoud op:	1.004 u	
Revisie:		
Materiaalnummer:	SX.R1 / sn 2428	
Staat:	Gebruikte compressor, Alle functies gecontroleerd	



**Prijs excl. BTW: Op aanvraag**

### Informatie:

De Aircenter SX 4 biedt meer dan alleen maar de mogelijkheid om perslucht op een minimale standplaats te produceren, behandelen en op te slaan: toekomstgerichte technologie met een modern gebruiksvriendelijk design, geeft een nieuwe definitie aan het concept "aansluiten en werken".  
Alle installatiecomponenten: schroefcompressor, koeldroger en perslucht ketel zitten in één behuizing.



Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)

## Zuigercompressor: Classic 270/25W

Aanzuigcapaciteit:	270	l/min
Effectief debiet bij 6 bar	109	l/min
Werkdruk:	10	bar
Volume persluchtkeutel	25	l
Persluchtuitgang:	6	mm
Motorvermogen nominaal:	1,5	kW
Elektrische spanning/frequentie:	230V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2012	
Draaiuren:	onbekend	
Laatste onderhoud op:	17/09/2014	
Materiaalnummer:	1.1703R0/sn 1758	
Staat:	Gebruikte compressor, Alle functies gecontroleerd	



**Prijs excl. BTW: Op aanvraag**

### informatie:

KAESER CLASSIC compressoren zijn kwaliteitsproducten, 'made in Germany': hoogwaardig materialen en zorgvuldige montage garanderen een lange levensduur en hoge luchtcapaciteit.

Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)

## Zuigercompressor : Classic 270/50W

Aanzuigcapaciteit:	270	l/min
Effectief debiet bij 6 bar	109	l/min
Werkdruk:	10	bar
Volume persluchtkeutel	50	l
Persluchtuitgang:	6	mm
Motorvermogen nominaal:	1,5	kW
Elektrische spanning/frequentie:	230V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	onbekend	
Laatste onderhoud op:	17/09/2017	
Materiaalnummer:	1.1704R0/sn 5027	
Staat:	Gebruikte compressor, Alle functies gecontroleerd	



**Prijs excl. BTW:** **Op aanvraag**


### informatie:

KAESER CLASSIC compressoren zijn kwaliteitsproducten, 'made in Germany': hoogwaardig materialen en zorgvuldige montage garanderen een lange levensduur en hoge luchtcapaciteit.

Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)

## Zuigercompressor: Classic 320/25W

Aanzuigcapaciteit:	320	l/min
Effectief debiet bij 6 bar	167	l/min
Werkdruk:	10	bar
Volume persluchtkeutel	25	l
Persluchtuitgang:	6	mm
Motorvermogen nominaal:	1,5	kW
Elektrische spanning/frequentie:	230V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	onbekend	
Laatste onderhoud op:	14/07/2016	
Materiaalnummer:	1.1705.1/sn 1943	
Staat:	Demo compressor, Alle functies gecontroleerd	



**Prijs excl. BTW:** **Op aanvraag**


### informatie:

KAESER CLASSIC compressoren zijn kwaliteitsproducten, 'made in Germany': hoogwaardig materialen en zorgvuldige montage garanderen een lange levensduur en hoge luchtcapaciteit.

Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)

## Zuigercompressor: Classic 460/50W

Aanzuigcapaciteit:	460	l/min
Effectief debiet bij 6 bar	234	l/min
Werkdruk:	10	bar
Volume persluchtkeutel	50	l
Persluchtuitgang:	9	mm
Motorvermogen nominaal:	2,2	kW
Elektrische spanning/frequentie:	230V / 50Hz	
Toerentalregeling:	Nee	
Aangebouwde koeldroger:	Nee	
Bouwjaar:	2016	
Draaiuren:	onbekend	
Laatste onderhoud op:	06/04/2017	
Materiaalnummer:	1.1708R1/sn 2382	
Staat:	Demo compressor, Alle functies gecontroleerd	



**Prijs excl. BTW:** **Op aanvraag**

### informatie:

KAESER CLASSIC compressoren zijn kwaliteitsproducten, 'made in Germany': hoogwaardig materialen en zorgvuldige montage garanderen een lange levensduur en hoge luchtcapaciteit.

Voor meer info contacteer: [sales.belgium@kaeser.com](mailto:sales.belgium@kaeser.com)